## 癌化学療法レジメン登録書

レジメン名	Tmab
対象疾患	全乳癌
1クールの日数	21日
目標コース数	可能な限り継続

	抗がん剤名	略号	1日投与量	単位	投与法	投与時間	投与日
1	トラスツズマブBS	Tmab	下記参照	mg/kg	div	下記参照	d1
2							
3							
4							
5							
6							
	トラスツズマブBS…初回8mg/kgを90分かけて投与。 2回目以降6mg/kg。忍容性あれば30分まで短縮可。						
補足							

催吐リスク	最小度
前投薬	
減量規定	減量基準なし
主な副作用	悪心・嘔吐、倦怠感、心障害、Infusion reaction
参考文献	適正使用ガイド (ハーセプチン) 制吐薬適正使用ガイドライン (日本癌治療学会)
その他	

## 投与スケジュール

Day ( 1 )								
滴下順	手技・薬品名・規格	用量	投与時間					
	点滴末梢 メイン1							
1	生理食塩液250mL	1本	持続					
	1日1回(持続)							
	点滴末梢 メイン1側管1							
	生理食塩液250mL	1本	如同00八					
2	トラスツズマブBS注	初回8mg/kg	初回90分					
		以降6mg/kg	以降30分					
	1日1回							